

Vinyl **SW** technology
strong wear

рулонные и модульные ПВХ покрытия


КОМПЛЕКС ЛИН

2024 г.



Vinyl SW

strong wear technology



Комитекс Лин с 2002 года выпускает линолеум, при производстве которого, использует технологию Strong Wear technology, благодаря которой, срок службы напольного покрытия составляет более 20 лет.

Компания прошла долгий путь, и на сегодняшний день мы рады сообщить Вам о запуске нового высокотехнологичного современного продукта под названием Vinyl SW.

Vinyl SW - это не вчерашний винил. Это красивое, безопасное и долговечное напольное покрытие, по внешнему виду ничуть не уступающее натуральным текстурам. Сегодня Vinyl SW - оптимальный вариант напольного покрытия.







Vinyl SW подходит для всех типов помещений. Он водостойкий, устойчивый к образованию царапин, выдерживающий высокие нагрузки, геометрически стабильный при перепадах температуры.

Все эти качества говорят об идеальном решении для помещений самой разной функциональности, таких как спальни, кухни, ванные комнаты, закрытые лоджии, гостиные, а также школы, детские сады, офисные и промышленные объекты.

КОМЦТЕКС ЛИН



коллекция рулонных ПВХ покрытий


 23 класс  34 класс  43 класс  2 мм  0.7 мм  3.2 кг/кв.м

ФЛЕКС ЛАЙН

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЛИН

ФЛЕКС ЛАЙН


ширина рулона 2 метра



141 ДЖОТТО 2 м



142 ДЖОТТО 2 м



145 ДЖОТТО 2 м




146 ДЖОТТО 2 м




147 ДЖОТТО 2 м




148 ДЖОТТО 2 м



149 ДЖОТТО 2 м



161 ВЕРОНЕЗЕ 2 м



162 ВЕРОНЕЗЕ 2 м




163 ВЕРОНЕЗЕ 2 м



341 ВАНКУВЕР 2 м



343 ВАНКУВЕР 2 м



344 ВАНКУВЕР 2 м



345 ВАНКУВЕР 2 м



444 КРИСТИ 2 м



448 КРИСТИ 2 м

ФЛЕКС ЛАЙН

ширина рулона 2 метра




1017

2 м



2012

2 м



3003

2 м



5010

2 м



5015

2 м



6000

2 м




6028

2 м




7036

2 м



9003

2 м



9010

2 м



коллекция рулонных ПВХ покрытий



23 класс



31 класс



1.6 мм



0.15 мм



2.8 кг/кв.м

ЭКО ЛАЙН

КОМЦТЕКС ЛИН

ЭКО ЛАЙН


ширина рулона 2 метра



141 ДЖОТТО 2м



142 ДЖОТТО 2м



145 ДЖОТТО 2м



146 ДЖОТТО 2м




147 ДЖОТТО 2м



148 ДЖОТТО 2м



149 ДЖОТТО 2м



161 ВЕРОНЕЗЕ 2м



162 ВЕРОНЕЗЕ 2м




163 ВЕРОНЕЗЕ 2м



341 ВАНКУВЕР 2м



343 ВАНКУВЕР 2м




344 ВАНКУВЕР 2м




345 ВАНКУВЕР 2м



444 КРИСТИ 2м



448 КРИСТИ 2м



1320 x 196 мм

коллекция модульных ПВХ покрытий

🏠 23 класс 🏢 33 класс 🏭 42 класс 📏 2.85 мм 📏 0.55 мм 📊 4.7 кг/кв.м

КОМФОРТ

КОМЦТЕКС ЛИН

КОМФОРТ

1320 x 196 мм

Размер и масса поддона	1100 x 1350 мм / 37,5 кг
Кол-во коробок на поддоне	80 шт
Кол-во плиток в коробке	10 шт / 2,587 кв.м
Кол-во плиток на поддоне	800 шт / 206,960 кв.м
Масса нетто поддона с коробками	1038,080 кг



1001 MALAGA OAK



1002 FROSTED OAK



1003 GOLDEN OAK



1008 GHANA OAK



1009 SAND OAK



2001 NORDIC OAK



2004 BOHEMIAN OAK



2005 PATINA OAK



2006 HONEY OAK



2007 BROWNIE OAK



152.4 x 152.4 мм

457.2 мм x 457.2 мм	914.4 x 152.4 мм
914.4 x 457.2 мм	914.4 x 914.4 мм

коллекция модульных ПВХ покрытий

🏠 23 класс 🏢 34 класс 🏭 43 класс 📏 3 мм 📏 0.7 мм 📊 4.9 кг/кв.м


ПЕРФЕКТ

КОМЦТЕКС ЛИН


Размер плиток	914,4 x 152,4 мм	457,2 x 457,2 мм	914,4 x 457,4 мм	914,4 x 914,4 мм
Размер и масса поддона	1100 x 1350 мм / 37,5 кг	1100 x 1100 мм / 30,0 кг	1100 x 1100 мм / 30,0 кг	1100 x 1100 мм / 30,0 кг
Кол-во коробок на поддоне	96 шт	96 шт	-	-
Кол-во плиток в коробке	15 шт / 2,091 кв.м	10 шт / 2,090 кв.м	-	-
Кол-во плиток на поддоне	1440 шт / 200, 736 кв.м	960 шт / 200, 640 кв.м	500 шт / 209, 050 кв.м	250 шт / 209, 050 кв.м
Масса нетто поддона с коробками	1042,944 кг	1042,464 кг	1066,000 кг	1066,000 кг




145 ДЖОТТО



146 ДЖОТТО



147 ДЖОТТО



148 ДЖОТТО



444 КРИСТИ



1001 MALAGA OAK



1003 GOLDEN OAK




1008 GHANA OAK



2004 BOHEMIAN OAK



2007 BROWNIE OAK



914.4 x 152.4 мм

коллекция модульных ПВХ покрытий

🏠 23 класс 🏢 32 класс 🏭 41 класс 📏 2.1 мм 📏 0.4 мм 📊 3.5 кг/кв.м

ЭЛЕГАНТ

КОМУТЕКС ЛИН

ЭЛЕГАНТ

914.4 x 152.4 мм

Размер и масса поддона	1100 x 1350 мм / 37,5 кг
Кол-во коробок на поддоне	96 шт
Кол-во плиток в коробке	22 шт / 3,067 кв.м
Кол-во плиток на поддоне	2112 шт / 294, 432 кв.м
Масса нетто поддона с коробками	1049,760 кг



складская программа

1005 SILVER OAK




складская программа

1006 CAPPUCCINO OAK



складская программа

2002 URBAN OAK



складская программа

2003 SANTORINI OAK



складская программа

7001 BLANCO OAK



складская программа

7004 DAKAR OAK



складская программа

7005 PRIDE OAK



Коллекции		ФЛЕКС ЛАЙН	ЭКО ЛАЙН	ПЕРФЕКТ	КОМФОРТ	ЭЛЕГАНТ
Наименование по ГОСТу		Покрытие поливинилхлоридное рулонное ТУ 22.23.15-006-57443326-2020		Покрытие поливинилхлоридное модульное ТУ 22.23.15-005-57443326-2020		
Класс использования	DIN EN ISO 10582	23 / 34 / 43	23 / 31	23 / 34 / 43	23 / 33 / 42	23 / 32 / 41
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2	1.6	3	2.85	2.1
Защитный слой, мм	ГОСТ 11529	0.7	0.15	0.7	0.55	0.4
Вес, кг / кв.м	DIN EN ISO 23997	3.2	2.8	4.9	4.7	3.5
Размеры, мм	DIN EN ISO 24341 DIN EN ISO 24342	рулон ширина 2 м, намотка 15 м	рулон ширина 2 м, намотка 20 м	914.4 x 152.4 457.2 x 457.2 914.4 x 457.2	1320 x 196	914.4 x 152.4
Класс пож. опасности	ФЗ-123 (в ред. до 24.07.22)	КМ2	КМ5	КМ2	КМ5	КМ5
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В2	В3	В2	В3	В3
Группа распр. пламени	ГОСТ Р 51032	РП1	РП2	РП1	РП2	РП2
Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044	Д2	Д3	Д2	Д3	Д3
Класс опасности по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2
Шумоизоляция, Дб, не менее	ГОСТ Р 27296	7	5	8	8	8
Истираемость, мкм, не более	ГОСТ 11529	26	30	26	26	26
Теплоусвоение, Вт/кв.м x К, не более	ГОСТ 25609	15	15	15	15	15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Более детальную информацию
вы найдете на нашем сайте**

www.komitexlin.ru



Следите за обновлениями в социальных сетях



**Отвечаем на интересующие вопросы
по тел. +7 (8212) 28-65-39**

КОМИТЕКС ЛИН